

JALAS® 5012 MENU WHITE

EN ISO 20347:2012, 01 SRC

PROPRIETĂȚI

Priză excelentă, potrivire bună, confortabilă, respirabilă, absorbție excelentă a șocurilor, ușoară

SPECIFICAȚIE

TIP DE INCALTĂMINTE Încălțăminte ocupațională, sandale

POTRIVIRE CALAPOD Normală

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47

COLECȚIE Grand Walking

PLATFORMĂ Grand Walking

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Microfibră

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

MATERIAL TALPĂ Glencuri de plastic, talpă exterioră din PU

BRANȚ FX2 Pro

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, fibră conductivă pe bază de poliester, zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®

INCHIDERE Velcro®

CULOARE Alb



GRAND WALKING

MĂRIME	ART. NR.	EAN NR.
36	5012-36	6408487418976
37	5012-37	6408487418983
38	5012-38	6408487418990
39	5012-39	6408487419003
40	5012-40	6408487419010
41	5012-41	6408487419027
42	5012-42	6408487419034
43	5012-43	6408487419041
44	5012-44	6408487419058
45	5012-45	6408487419065
46	5012-46	6408487419072
47	5012-47	6408487419089

Caracteristicile produsului rămân neschimbate numai când sunt utilizate branturile recomandate de producător. Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

JALAS® 5012 MENU WHITE

CARACTERISTICI

Greutate redusă, talpă exterioră rezistentă la ulei, curea reglabilă pentru călcâi, zone de amortizare dublă a șocurilor, conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVINE RISCUL DE

Antistatice, alunecare

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

De interior, medii alunecoase, medii uscate

PRINCIPALELE DOMENII DE UTILIZARE

Curățare, asistență medicală, lucrări de hotel și restaurant, lucrări de bucătărie, lucrări de magazin

PRINCIPALELE INDUSTRII DE UTILIZARE

HoReCa, service



Talpă exterioră rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor
Ergothan



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2020-11-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5012 MENU WHITE

CONFORMITATE
EN ISO 20347:2012

DESCRIERE CONFORMITATE

O1: Încălțăminte confecționată din piele și din alte materiale, exceptând încălțăminte confecționată exclusiv din cauciuc sau exclusiv din polimeri + zonă de sprijin închisă + A + E

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Rezistență la descărcarea electrostatică (ESD) sub 35 megohmi



CE



Talpă exterioră rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



ESD

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2020-11-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com