

CHEMISEPT IPA-N

Dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool



CHEMISEPT IPA-N este un dezinfectant rapid pentru mâini, pe bază de alcool, destinat dezinfectării igienice și chirurgicale a mâinilor. Produsul are la bază izopropanol și n-propanol și nu conține coloranți sau parfumuri.

CHEMISEPT IPA-N este dezvoltat pentru uz profesional și este potrivit pentru orice situație care necesită un nivel ridicat de igienă.

CHEMISEPT IPA-N are un spectru larg de activitate bactericidă, micobactericidă (inclusiv *Mycobacterium avium* și *Mycobacterium terrae*) și levuricidă.

Produsul este virucid împotriva tuturor virusurilor învelite (inclusiv HIV, HBV, HCV) și este activ și împotriva Norovirusului. Conține biocid!

MOD DE UTILIZARE:

CHEMISEPT IPA-N se aplică nediluat pe mâinile uscate, prin frecare. Mâinile trebuie să fie complet acoperite pe durata aplicării. Acordați o atenție specială vârfurilor degetelor și degetelor mari.

Dezinfectarea igienică a mâinilor conform EN 1500:

Aplicați 3 ml de CHEMISEPT IPA-N pe mâinile anterior spălate și uscate și frecați până când mâinile sunt complet uscate. Timpul de contact este de 30 de secunde.

Dezinfectarea chirurgicală a mâinilor conform EN 12791:

Frecați cel puțin 3 ml de CHEMISEPT IPA-N pe mâini și antebrațe de două ori. (Este important ca întreaga zonă care urmează să fie dezinfectată să fie acoperită cu soluție).

Timpul de contact este de 1,5 minute (45 de secunde de două ori). Se dezinfectează atât mâinile, cât și antebrațele. Produsul poate fi utilizat în orice moment și de câte ori este necesar.

EFICACITATE MICROBIOLOGICĂ:

ACTIVITATE PRODUSULUI	METODĂ DE TESTARE	TIMP DE CONTACT
Dezinfecția igienică a mâinilor	EN 1500	30 sec
Dezinfecția chirurgicală a mâinilor	EN 12791	90 sec
Bactericid	EN 13727	30 sec
Levuricid	EN 13624	30 sec
Micobactericid	EN 14348	30 sec
Virucidă împotriva virusurilor anvelopate	EN 14476	15 sec
Norovirus	EN 14476	90 sec

INGREDIENTE:

100 g de produs conțin substanțe active: Propan-2-ol (CAS: 67-63-0) 45 g, Propan-1-ol (CAS: 71-23-8) 30 g.
pH 6,5-7,5

PERICOL:

Provoacă leziuni oculare grave. Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca somnolență sau amețeală. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Păstrați recipientul închis etanș. Evitați să inspirați vaporii. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Măsuri de reducere a riscurilor: Evitați contactul cu ochii.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE AL PRODUSULUI (ÎN CONDIȚII NORMALE DE DEPOZITARE):

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra recipientul bine închis. A se feri de lumina directă a soarelui. Temperatura recomandată de depozitare: 0–30 °C. Nu depozitați la temperaturi sub 0 °C. Nu depozitați în apropierea alimentelor, băuturilor sau furajelor pentru animale. A se păstra departe de materiale combustibile.

Termen de valabilitate: 24 luni.

Stabilitate după deschidere: 12 luni.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ A PRODUSULUI ȘI A AMBALAJULUI ACESTUIA:

Eliminarea trebuie să se facă conform reglementărilor oficiale. Nu goliți în sistemul de canalizare. Nu aruncați împreună cu deșeurile menajere. Eliminați conținutul/recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor. Goliți complet ambalajul înainte de eliminare. După golirea completă, recipientele pot fi reciclate ca orice alt ambalaj.

PROCEDURI DE PRIM AJUTOR:

Mutarea persoanei afectate din zona contaminată.

Solicitați sfatul/ajutorul medicului dacă nu vă simțiți bine. Dacă este posibil, arătați această fișă.

ÎN CAZ DE INHALARE:

Mutați persoana la aer curat și mențineți-o în repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau la medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:

Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi îndepărtați toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau la medic.



ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați clătirea timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

Informații pentru personalul medical/medic:

Ochii trebuie clătiți repetat și pe drumul către medic în caz de expunere oculară la substanțe chimice alcaline (pH > 11), amine și acizi precum acidul acetic, acidul formic sau acidul propionic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE:

Clătiți imediat gura. Administrați lichide dacă persoana expusă poate înghiți. **NU** provocați vărsături. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

Măsuri în caz de eliberare accidentală:

Opriti scurgerea dacă este sigur să faceți acest lucru. Îndepărtați sursele de aprindere. Aveți grijă specială pentru a evita acumularea de sarcini electrostatice. Fără flăcări deschise. Fumatul interzis. Preveniți pătrunderea în sistemul de canalizare și în apele publice. Ștergeți cu material absorbant (de exemplu, cârpă). Absorbiți scurgerile cu materiale solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Ridicați mecanic (măturare, lopătare). Eliminați conform reglementărilor locale relevante.

MODUL DE AMBALARE:

100 ml
flip top



500 ml
pompiță
capac cu filet



1000 ml
pompiță
capac cu filet



1000 ml
dispenso



5000 ml
bidon

BPR Dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool, destinat dezinfecției igienice și chirurgicale a mâinilor (tip de produs 1 – Igienă umană, biocid). Doar pentru uz industrial și profesional, inclusiv domeniul medical. Pentru uz extern. Numărul autorizației: EU-0027678-0000 (valabil de la 2 iulie 2023 până la 31 iulie 2032)

