

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială : TANEX trophy 2x5 I
UFI : 7M39-H0WC-5003-P6R6

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea
substanței/amestecului : Agent de curățire
Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH
Neualmerstrasse 13
5400 Hallein
Telefon : +436245872860
Fax : +43624587286535
Adresa electronică (e-mail) : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Persoana responsabilă/emitentă
Persoană de contact : Dezvoltarea produsului / Siguranța produsului

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

TOXAPEL, Spitalul Grigore Alexandrescu Hospital, Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743
+4 021 2106183 or +4 021 2106282
+49(0)551-19240 (GIZ-Nord)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Corosive pentru metale, Categoria 1 H290: Poate fi corosiv pentru metale.

Corodarea pielii, Categoria 1A H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Pericol

Fraze de pericol : H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Fraze de precauție : P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Prevenire:
P260 Nu inspirați spray-ul.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

P280 A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

Răspuns:

P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.

Eliminare:

P501 Aruncați recipientul numai când este complet gol pentru colectarea materialelor reciclabile.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

hidroxid de potasiu

Etichetare adițională:

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0,1% sau mai mari.

Informații ecologice: Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Natură chimică : Soluție apoasă tensioactivă.

Componente

Denumire chimică	Nr. CAS Nr. CE Nr. Index Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
hidroxid de potasiu	1310-58-3 215-181-3 019-002-00-8 01-2119487136-33	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H314 Met. Corr. 1; H290 Eye Dam. 1; H318	>= 5 - < 10

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

		limita specifică a concentrației Skin Corr. 1A; H314 ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 - < 5 % Skin Irrit. 2; H315 0,5 - < 2 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 2 % Estimarea toxicității acute Toxicitate acută orală: 500,0 mg/kg	
pirofosfat de potasiu	7320-34-5 230-785-7 01-2119489369-18	Eye Irrit. 2; H319	≥ 3 - < 5
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	≥ 1 - < 3
Alcohols, C6-12, ethoxylated	68439-45-2	Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302	≥ 1 - < 3
Fatty alcohol alkoxylate	113089-47-7	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	≥ 1 - < 2,5
Substanțe cu limită de expunere la locul de muncă :			
(2-metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60		≥ 3 - < 5

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Indicații generale : Se va ieși din zona periculoasă.
Se va consulta un medic.
Se va arăta această fișă cu date de securitate medicului.
- Dacă se inhalează : Se va ieși la aer curat.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu pielea : Se vor dezbrăca imediat hainele și încălțăminte contaminată.
Se va spăla cu săpun și foarte multă apă.
Este necesar un tratament medical imediat deoarece arsurile cutanate netratate provoacă răni care se vindecă lent și foarte greu.
- În caz de contact cu ochii : Chiar și mici stropi în ochi pot provoca leziuni ireversibile ale țesuturilor și orbire.
Se va proteja ochiul intact.
Se va spăla în mod continuu ochii în timpul transportului la spital.
- Dacă este ingerat : Se va curăța gura cu apă și se va bea apoi multă apă.
NU se va induce stare de vomă.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.
Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență.
Pacientul va fi dus de urgență la spital.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome : efecte corozive
Riscuri : Nu există informații disponibile.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Pentru sfaturi de specialitate medicii trebuie să se adreseze Serviciului de informații referitoare la otrăvuri.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și corespunzătoare mediului înconjurător.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare.
Produși de combustie periculoși : Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
Informații suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare.
Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va folosi echipament de protecție individual.
Se va asigura ventilație adecvată.
Se va evacua personalul în zone sigure.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător : Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Se va neutraliza folosind un acid.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguș).
Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8., Se va trata materialul recuperat conform cu descrierea din secțiunea "Considerații privind eliminarea", A se vedea capitolul 15 referitor la reglementările naționale specifice.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Se va evita formarea de aerosoli.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.
Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare.
Pentru a evita răsturnarea flaconului în timpul manipulării, acesta va fi ținut într-un suport metalic.
- Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei : Măsuri normale de protecție împotriva incendiilor.
- Măsuri de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. A nu mânca sau bea în timpul utilizării. Fumatul interzis în timpul utilizării. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se va depozita în recipientul original. Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Containerele care sunt deschise vor fi închise cu grijă și vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile. Se va păstra la temperatura camerei, în recipient de original.
- Mai multe informații privind stabilitatea depozitării : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.
Se va proteja de îngheț.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

- Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Agent de curățire

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesională

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Sursă
(2-metoximetiletoxi)prop anol	Nealocat	TWA	50 ppm 308 mg/m3	2000/39/EC
Informații suplimentare: Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.,				

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

Indicativă				
		TWA	50 ppm 308 mg/m3	RO OEL
Informații suplimentare: Substanțele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanțele care au numai o acțiune locală de tip iritativ.				
		TWA	50 ppm 308 mg/m3	
Informații suplimentare: Posibilă absorbție prin piele				
			100 ppm	
Informații suplimentare: Posibilă absorbție prin piele				
		STEL	150 ppm	
Informații suplimentare: Posibilă absorbție prin piele				
			100 ppm	
Informații suplimentare: Limită de expunere recomandată				
		STEL	150 ppm 900 mg/m3	
		STEL	50 ppm 310 mg/m3	

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006:

Numele substanței	Utilizare finale	Căi de expunere	Efecte potențiale asupra sănătății	Valoare
hidroxid de potasiu	Lucrători	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	1 mg/m3
	Consumatori	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	1 mg/m3
(2-metoximetiletoxi)propanol	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	65 mg/kg
	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	310 mg/m3
	Consumatori	Contactul cu	Efecte sistemice pe	15 mg/kg

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

		pielea	termen lung	
	Consumatori	Ingerare	Efecte sistemice pe termen lung	1,67 mg/kg
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	37,2 mg/m3
	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	308 mg/m3
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	283 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	121 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Ingerare	Efecte sistemice pe termen lung	36 mg/kg greutate corporală/zi
pirofosfat de potasiu	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	2,79 mg/m3
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	0,68 mg/m3
	Consumatori	Ingerare	Efecte sistemice pe termen lung	> 70 mg/kg
sodium p-cumenesulphonate	Consumatori	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	3,8 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	13,2 mg/m3
	Consumatori	Ingerare	Efecte sistemice pe termen lung	3,8 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	6,6 mg/m3
	Consumatori	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	0,048 mg/cm2
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	7,6 mg/kg greutate corporală/zi
	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe	53,6 mg/m3

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

			termen lung	
--	--	--	-------------	--

Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006:

Numele substanței	Compartiment de mediu	Valoare
(2-metoximetiletoxi)propanol	Apă proaspătă	19 mg/l
	Apă de mare	1,9 mg/l
	Sediment de apă dulce	70,2 mg/kg
	Sediment marin	7,02 mg/kg
	Sol	2,74 mg/kg
	intermittent release	190 mg/l
	STP	4168 mg/l
pirofosfat de potasiu	Apă proaspătă	0,05 mg/l
	Apă de mare	0,005 mg/l
	STP	50 mg/l
	intermittent release	0,5 mg/l
sodium p-cumenesulphonate	Apă proaspătă	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Sediment de apă dulce	0,862 mg/kg
	Sediment marin	0,0862 mg/kg
	Sol	0,037 mg/kg
	Apă proaspătă	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Apă de mare	0,01 mg/l
	Sediment de apă dulce	0,372 mg/kg masă uscată (d.w.)
	Sediment marin	0,0372 mg/kg masă uscată (d.w.)
	Sol	0,016 mg/kg masă uscată (d.w.)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor / feței : Ochelari de protecție perfect adecvați

Protecția mâinilor

Material : Mănuși rezistente chimic fabricate din cauciuc butil sau cauciuc nitril categoria III, conform cu EN374.

Observații : Se va lua notă de informația furnizată de către producător referitor la permeabilitatea și timpii de de străpungere precum și de condițiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata de contact).

Protecția pielii și a corpului : Se va alege modul de protecție a corpului în funcție de cantitatea și concentrația substanțelor periculoase prezente la locul de muncă.
Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi.

Protecția respirației : NU este necesar, cu excepția cazului în care se formează aerosoli.
Tipul filtrului recomandat:
Filtru ABEK-P3

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică : lichid
Culoare : incolor
Miros : caracteristic
Punctul de topire/punctul de înghețare : Nu există date
Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere : Nu există informații disponibile.
Inflamabilitatea (solid, gaz) : Nu există date

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

Inflamabilitate (lichide)	: Nu există date
Limită inferioară de explozie	: Nu există date
Limită superioară de explozie	: Nu există date
Punctul de aprindere	: nu produce scântei
Temperatură de aprindere	: Nu există date
Temperatura de descompunere	: Nu există date
pH	: circa 13,8, 100 % la 20 °C
Vâscozitate dinamică	: Nu există date
Vâscozitate cinematică	: Nu există date
Solubilitate în apă	: solubil
Solubilitate în alți solvenți	: Nu există date
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	: Nu există date
Presiunea de vapori	: Nu există date
Densitate	: circa 1,106 g/cm ³
Densitatea relativă	: Nu există date
Densitate relativă a vaporilor.	: Nu există date
Caracteristicile particulei	: Nu există date

9.2 Alte informații

nici unul

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Stabil în condițiile de depozitare recomandate.
Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Se va proteja de îngheț.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Nu există date

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Compania noastră respinge categoric testările pe animale.

Compania noastră nu acordă nici un fel de comenzi de testări pe animale pentru produsul final sau pentru substanțele componente.

Prin legislația UE (Regulamentul REACH), producătorii de substanțe sau importatorii UE sunt obligați desigur, ca înainte de lansarea pe piață, să testeze substanțele în ceea ce privește efectele lor asupra sănătății umane și asupra mediului. Aceste teste impuse datează parțial de decenii.

Toxicitate acută**Produs:**

Toxicitate acută orală : Estimarea toxicității acute: > 2.000 mg/kg
Metodă: Metoda de calcul

Componente:**hidroxid de potasiu****1310-58-3:**

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 273 mg/kg

Estimarea toxicității acute: 500,0 mg/kg
Metodă: Estimarea convertită a punctului de toxicitate acută

Oral LD50 (Șobolan, mascul): 333 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 425

pirofosfat de potasiu**7320-34-5:**

Toxicitate acută orală : Oral LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg
LD50 (Șoarece): > 2.000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): 1,1 mg/l
Metodă: Ghid de testare OECD 403

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 (Iepure): > 7.940 mg/kg

Dermal LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Toxicitate acută orală : Oral LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): 5 mg/l
Durată de expunere: 232 min

LC50 (Șobolan): 5 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

LD50 (Iepure): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Alcohols, C6-12, ethoxylated

68439-45-2:

Toxicitate acută orală : Oral LD50 (Șobolan): > 300 - 2.000 mg/kg

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg

Fatty alcohol alkoxyolate

113089-47-7:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg
Metodă: Metoda de calcul

LD50 (Șobolan): > 2.000 - 5.000 mg/kg

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

Toxicitate acută orală : LD50 (Câine): 7.500 mg/kg
LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401

LD50 (Șobolan): 5.135 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): 55 - 60 mg/l
Durată de expunere: 4 h

LC50 (Șobolan): 3,35 mg/l
Durată de expunere: 7 h

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 (Iepure): 19.000 mg/kg
LD50 (Iepure, masculi): 9.510 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402

LD50 (Iepure): 14.000 mg/kg

LD50 (Șobolan): > 19.020 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402

Corodarea/iritarea pielii

Produs:

Observații : Extrem de coroziv și distructiv pentru țesuturi.

Componente:

hidroxid de potasiu

1310-58-3:

Rezultat : Coroziv

pirofosfat de potasiu

7320-34-5:

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

| Rezultat : Iritația ușoară a pielii

| Rezultat : Nu irită pielea

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

| Specii : Iepure
| Metodă : Ghid de testare OECD 404
| Rezultat : Nu irită pielea
| Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Fatty alcohol alkoxylate

113089-47-7:

| Specii : Iepure
| Metodă : Ghid de testare OECD 404
| Rezultat : Iritant

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

| Observații : Nu irită pielea

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Produs:

Observații : Poate provoca leziuni oculare ireversibile.

Componente:

hidroxid de potasiu

1310-58-3:

| Specii : Iepure
| Metodă : Ghid de testare OECD 405
| Rezultat : Coroziv

pirofosfat de potasiu

7320-34-5:

| Rezultat : Iritația ochilor

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

| Specii : Iepure
| Metodă : Ghid de testare OECD 405
| Rezultat : Iritația moderată a ochilor
| Observații : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fatty alcohol alkoxylate

113089-47-7:

| Specii : Iepure
| Metodă : Ghid de testare OECD 405

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

| Rezultat : Nu irită ochii

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

| Rezultat : Irritația ușoară a ochilor

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Produs:

Observații : Nu există date

Componente:

hidroxid de potasiu

1310-58-3:

| Specii : Porcușor de Guineea
| Rezultat : Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator.

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

| Tipul testului : Test Buehler
| Specii : Porcușor de Guineea
| Metodă : Ghid de testare OECD 406
| Rezultat : Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator.

Mutagenitatea celulelor germinative

Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasat(ă)

Componente:

hidroxid de potasiu

1310-58-3:

| Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test Ames
Sistem de testare: Salmonella typhimurium
Rezultat: negativ

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

| Genotoxicitate in vitro : Rezultat: negativ
| Genotoxicitate in vivo : Observații: negativ

Cancerigenitate

Cancerigenitate : Neclasat(ă)

Componente:

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

| Specii : Șobolan

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

Mod de aplicare	:	Dermic
Durată de expunere	:	2 Ani
Durata de activitate	:	5 h
Metodă	:	Ghid de testare OECD 453
Rezultat	:	nu se observă creșteri ale tumorilor
Observații	:	Informația furnizată provine din lucrări de referință și date de literatură.

Cancerigenitate - Evaluare	:	Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte cancerigene.
----------------------------	---	--

Toxicitatea pentru reproducere	:	Neclasat(ă)
--------------------------------	---	-------------

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică	:	Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere unică.
---	---	---

Componente:

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Evaluare	:	Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere unică.
----------	---	---

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

Evaluare	:	Poate provoca somnolență sau amețeală.
----------	---	--

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată	:	Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere repetată.
--	---	--

Componente:

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Evaluare	:	Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere repetată.
----------	---	--

Toxicitate la doză repetată

Componente:

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Specii	:	Șobolan
NOAEL	:	763 mg/kg
Mod de aplicare	:	Oral(ă)
Organe țintă	:	Sistem cardio-vascular

Specii	:	Șoarece
NOAEL	:	440 mg/kg
LOAEL	:	1.300 mg/kg

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

Mod de aplicare	:	Dermic
Metodă	:	Ghid de testare OECD 411
Organe țintă	:	Piele

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

Specii	:	Șobolan
NOAEL	:	1.000 mg/kg
Mod de aplicare	:	Oral(ă)
Durată de expunere	:	28 d

Specii	:	Șobolan
NOAEL	:	1.000 mg/kg
Mod de aplicare	:	Oral(ă)
Durată de expunere	:	90 d

Specii	:	Iepure
NOAEL	:	2.850 mg/kg
Mod de aplicare	:	Contactul cu pielea

Toxicitate referitoare la aspirație : Neclasat(ă)

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Informații suplimentare

Produs:

Observații : Nu există date

Componente:

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

Observații	:	Inhalarea de aerosoli poate provoca iritația mucoaselor.
------------	---	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Componente:

hidroxid de potasiu

1310-58-3:

Toxicitate pentru pești	:	(Pimephales promelas): 880 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test static
-------------------------	---	--

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

		LC50 (Gambusia affinis): 80 mg/l Durată de expunere: 96 h
		LC50 (Poecilia reticulata (Pește gupi)): 165 mg/l Durată de expunere: 24 h
		LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 45,4 mg/l Durată de expunere: 96 h
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	:	EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 660 mg/l Durată de expunere: 48 h Tipul testului: test static
		EC50 (Ceriodaphnia dubia (purece de apă)): 40,4 mg/l Durată de expunere: 48 h
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	:	EC50 : 1.337 mg/l Durată de expunere: 120 h
Toxicitate pentru microorganisme	:	EC50 (Photobacterium phosphoreum): 22 mg/l Durată de expunere: 15 min
Toxicitate pentru organismele care trăiesc în sol	:	LC50: 850 mg/kg Durată de expunere: 90 d

pirofosfat de potasiu

7320-34-5:

Toxicitate pentru pești	:	LC0 (Leuciscus idus): > 750 mg/l Durată de expunere: 48 h
		LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): > 100 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: Ghid de testare OECD 203
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	:	EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 100 mg/l Durată de expunere: 48 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 202
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	:	ErC50 : > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
		Concentrație fără efect observabil (NOEC) : > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
Toxicitate pentru microorganisme	:	(nămol activ): > 1.000 mg/l Durată de expunere: 3 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 209
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	:	100 mg/l Durată de expunere: 96 h Specii: Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu) Metodă: Ghid de testare OECD 203

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Toxicitate pentru pești	:	LC50 (Cyprinus carpio (Caras)): > 100 mg/l
-------------------------	---	--

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

	Durată de expunere: 96 h Metodă: Ghid de testare OECD 203
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): > 100 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test static
	LC50 (Danio rerio (peștele zebură)): > 100 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: Ghid de testare OECD 203
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 100 mg/l Durată de expunere: 48 h Tipul testului: test static Metodă: Îndrumar de test OECD, 202
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): > 100 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test static
	EC50 (Raphidocelis subcapitata (Algă verde de apă dulce)): > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
	EC10 (Raphidocelis subcapitata (Algă verde de apă dulce)): > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
Toxicitate pentru microorganisme	: EC10 (nămol activ): > 1.000 mg/l Durată de expunere: 3 h Tipul testului: Inhibiția respirației Metodă: Îndrumar de test OECD, 209

Alcohols, C6-12, ethoxylated

68439-45-2:

Toxicitate pentru pești	: LC50 (Pește): > 10 - 100 mg/l
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	: EC50 : > 10 - 100 mg/l
Toxicitate pentru microorganisme	: EC50 : 10 - 100 mg/l

113089-47-7:

Toxicitate pentru pești	: LC50 (Leuciscus idus): 1 - 10 mg/l Durată de expunere: 96 h
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 0,1 - 1 mg/l Durată de expunere: 48 h Observații: Pe baza datelor din materiale similare
Toxicitatea pentru alge/plante	: EC50 (Selenastrum capricornutum): 0,1 - 1 mg/l

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

acvatice		Durată de expunere: 96 h Observații: Pe baza datelor din materiale similare Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Selenastrum capricornutum): 0,101 mg/l Durată de expunere: 96 h Observații: Pe baza datelor din materiale similare
Toxicitate pentru microorganisme	:	EC10 (Pseudomonas putida): > 10.000 mg/l Metodă: DIN 38412
(2-metoximetiletoxi)propanol		
34590-94-8:		
Toxicitate pentru pești	:	(Pimephales promelas): > 10.000 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test static LC50 (Poecilia reticulata (Pește gupi)): > 1.000 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test static (Pește): > 1.000 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test static
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	:	EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 1.919 mg/l Durată de expunere: 48 h Tipul testului: test static EC50 (Crangon crangon (crevetă)): > 1.000 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test semi-static NOEC (Daphnia magna (purice de apă)): > 0,5 mg/l Durată de expunere: 22 d
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	:	(Pseudokirchneriella subcapitata): > 969 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 (Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/l Durată de expunere: 72 h EC50 (Skeletonema costatum (Diatomee marine)): 6.999 mg/l Durată de expunere: 72 h EC50 (Selenastrum capricornutum (alge verzi)): 969 mg/l Durată de expunere: 96 h EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): > 969 mg/l Durată de expunere: 72 h Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 969 mg/l Durată de expunere: 72 h
Toxicitate pentru microorganisme	:	EC10 (Pseudomonas putida): 4.168 mg/l Durată de expunere: 18 h Tipul testului: Inhibiția creșterii

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

	EC50 (Nu există date): > 100 mg/l
	EC20 (nămol activ): > 1.000 mg/l
	Metodă: Îndrumar de test OECD, 209
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică)	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 12 mg/l Specii: Daphnia magna (purice de apă)
	Concentrație fără efect observabil (NOEC): >= 0,5 mg/l Durată de expunere: 22 d Specii: Daphnia magna (purice de apă)
	Cea mai scăzută concentrație care a produs un efect observabil: > 0,5 mg/l Durată de expunere: 22 d Specii: Daphnia magna (purice de apă)

12.2 Persistența și degradabilitatea

Produs:

Biodegradare	: Observații: Agentul/Agenții tensioactiv(i) conținut(ți) în acest preparat corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenții.
--------------	---

Componente:

hidroxid de potasiu

1310-58-3:

Biodegradare	: Rezultat: Biodegradabil Observații: Metodele pentru determinarea biodegradabilității nu sunt aplicabile la substanțele anorganice.
--------------	---

pirofosfat de potasiu

7320-34-5:

Biodegradare	: Observații: Metodele de determinare a biodegradabilității nu sunt aplicabile la substanțele anorganice.
--------------	---

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Biodegradare	: Tipul testului: aerob Rezultat: Ușor biodegradabil. Biodegradare: > 60 % Durată de expunere: 28 d Metodă: OECD 301 B
--------------	--

Alcohols, C6-12, ethoxylated

68439-45-2:

Biodegradare	: Observații: Agentul/Agenții tensioactiv(i) conținut(ți) în acest amestec corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această afirmație sunt ținute la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre și le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la cererea unui producător de detergenți.
--------------	---

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Numarul comenzii: 0712734**

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

113089-47-7:

Biodegradare : Biodegradare: > 60 %
 Durată de expunere: 28 d
 Metodă: OECD 301 B

(2-metoximetiletoxi)propanol**34590-94-8:**

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.
 Biodegradare: > 70 %
 Durată de expunere: 28 d
 Metodă: OECD 301 E

Biodegradare: 75 %
 Durată de expunere: 28 d
 Metodă: OECD 301 F

Biodegradare: 93 %
 Durată de expunere: 13 d
 Metodă: OECD 302 B

Rezultat: rapid biodegradabil
 Biodegradare: 91 %
 Durată de expunere: 28 d
 Metodă: EN ISO 14593: CO₂-Headspace-Test

Rezultat: rapid biodegradabil
 Biodegradare: 75 %
 Durată de expunere: 10 d
 Metodă: OECD 301 F

12.3 Potențialul de bioacumulare**Componente:****hidroxid de potasiu****1310-58-3:**

Biocumularea : Observații: Bioacumularea este improbabilă.

pirofosfat de potasiu**7320-34-5:**

Biocumularea : Observații: Nu se bioacumulează.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Biocumularea : Factorul de bioconcentrare (BCF): 3,16
 Observații: Bioacumularea este improbabilă.

(2-metoximetiletoxi)propanol**34590-94-8:**

Biocumularea : Factorul de bioconcentrare (BCF): 100
 Observații: Nu este de așteptat o bioacumulare (log Pow ≤ 4).

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: -0,35

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

12.4 Mobilitatea în sol

Componente:

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Distribuția în compartimentele de mediu : Koc: 1,25
Metodă: Metoda de calcul
Observații: Informația furnizată provine din lucrări de referință și date de literatură.

Stabilitate în sol : Observații: Nu este de așteptat să fie absorbit în sol.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs:

Evaluare : Această substanță/amestec nu conține componente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0,1% sau mai mari.

Componente:

hidroxid de potasiu

1310-58-3:

Evaluare : Nu este foarte persistentă și nu este foarte bioacumulativă (vPvB)..
Nu este persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT).

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Evaluare : Nu este persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT).. Nu este foarte persistentă și nu este foarte bioacumulativă (vPvB).

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

Evaluare : Nu este foarte persistentă și nu este foarte bioacumulativă (vPvB)..
Nu este persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT).

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice adiționale : Nu există informații disponibile despre acest produs.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

Produs	: Conform cu reglementările locale și naționale.
Ambalaje contaminate	: Se va goli restul conținutului. Nu se vor refolosi recipientele goale.
Codul deșeurii	Catalogul European de Deșeuri 20 01 29* Conform Catalogului European al Deșeurilor, Codurile Deșeurilor nu se referă la produs ca atare, ci la modul de aplicație al acestuia. Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR	: 3267
RID	: 3267
IMDG	: 3267
IATA	: 3267

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR	: LICHID ORGANIC COROSIV , BAZIC, N.S.A. (hidroxid de potasiu)
RID	: LICHID ORGANIC COROSIV , BAZIC, N.S.A.
IMDG	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (potassium hydroxide)
IATA	: Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR	: 8
RID	: 8
IMDG	: 8
IATA	: 8

14.4 Grupul de ambalare

ADR	
Cod de clasificare	: C7
Grup de ambalaje	: III
Nr.de identificare a pericolului	: 80
Etichete	: 8
Cod de restricționare în tuneluri	: (E)
RID	
Grup de ambalaje	: III
Cod de clasificare	: C7
Nr.de identificare a pericolului	: 80
Etichete	: 8
IMDG	
Grup de ambalaje	: III
Etichete	: 8
Ghid de Urgență (EmS) Număr	: F-A, S-B
IATA	
(Cargou)	: Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
(Pasager)	: Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
Grup de ambalaje	: III
Etichete	: 8

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

Periculos pentru mediul : nu

înconjurător

RID

Periculos pentru mediul : nu

înconjurător

IMDG

Poluanții marini : nu

IATA

Periculos pentru mediul : nu

înconjurător

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ și se bazează numai pe proprietățile materialului neambalat așa cum este descris în această Fișă de Securitate. Clasificarea pentru transport poate varia în funcție de modul de transport, dimensiunile pachetelor și modificările regulamentelor regionale sau naționale.

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase : Nu se aplică

REACH - Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase (Anexa XVII) : Nu se aplică

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. : Nu se aplică

Conținut în compuși organici volatili (VOC) : Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale și emisiile generate de creșterea animalelor (prevenirea și controlul integrat al poluării)
Adus la zi: Procent în substanțe volatile: 4 %
44 g/l
Conținutul COV valabil numai pentru materialele de acoperire folosite pe suprafețe metalice

Conținut în compuși organici volatili (VOC) : Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale și emisiile generate de creșterea animalelor (prevenirea și controlul integrat al poluării)
Adus la zi: Procent în substanțe volatile: 4 %
377,59 g/l
Conținutul în compuși organici volatili (COV)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

În conformitate cu Reglementarea referitoare la detergenți EC 648/2004 : <5% fosfați, fosfonați, agenți tensioactivi neionici, săpun, parfumuri

Alte reglementări : A se lua la cunoștință despre Directiva 92/85/CEE cu privire la protecția maternității sau reglementări naționale mai stricte, dacă este cazul.
Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securității și sănătății în muncă
HG nr. 1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici

GISBAU (D) : GG 70

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu există informații disponibile despre acest produs.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Text complet al frazelor H

H290 : Poate fi corosiv pentru metale.
H302 : Nociv în caz de înghițire.
H314 : Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H315 : Provoacă iritarea pielii.
H318 : Provoacă leziuni oculare grave.
H319 : Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H400 : Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H412 : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox. : Toxicitate acută
Aquatic Acute : Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic
Aquatic Chronic : Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic
Eye Dam. : Lezarea gravă a ochilor
Eye Irrit. : Iritarea ochilor
Met. Corr. : Corosive pentru metale
Skin Corr. : Corodarea pielii
Skin Irrit. : Iritarea pielii
2000/39/EC : Directiva 2000/39/CE referitoare la stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale.
RO OEL : Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici
2000/39/EC / TWA : Limită valoarea - 8 ore
RO OEL / TWA : Valoare limită

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, cu modificări



TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Numarul comenzii: 0712734

Versiune 5.0

Revizia (data) 15.07.2026

Data tipăririi 21.07.2026

Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitoare; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECL - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informații suplimentare

Clasificarea amestecului:

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1A	H314

Procedură de clasificare:

Metoda de calcul
Pe baza datelor de testare.

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.

RO / RO

500000000829